

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 29.03.2019

Il Vice Segretario comunale
della Gestione Associata Alta Val di Sole
Il Segretario comunale
dott.ssa Loiotila Giovanna



COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI GESTIONE DISCARICA MATERIALI INERTI DI 2° CATEGORIA TIPO "A"

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 29.03.2019

ART. 1 - Premessa

Il presente regolamento riguarda la gestione della discarica comunale materiali inerti di 2° categoria di tipo "A" sita in Loc. Stavel zona Ardesini in C.C. Vermiglio.

ART. 2 - Gestione

Gestore della discarica è il Comune di Vermiglio con sede in Vermiglio in Piazza Giovam1i XXIII n° 1 di cui legale rappresentante è il Sindaco pro-tempore.

ART. 3 - Responsabile tecnico

Il responsabile tecnico della discarica sarà individuato con appositi incarichi dalla giunta Comunale di Vermiglio.

ART. 4 - Progetto e gestione.

La discarica andrà gestita secondo il piano di gestione della discarica allegato al presente regolamento e secondo il progetto autorizzato con concessione edilizia n° 30/2010 dd. 26.04.2010 e relative prescrizioni.

ART. 5 - Rifiuti ammessi in discarica inerti.

Sono ammessi tutti i rifiuti inerti descritti nella Tabella 1 (Tabella 1 art 5 DLGS 27 Settembre 2010 e ss.mm), senza caratterizzazione preventiva provenienti dal territorio del comune di Vermiglio ed altri rifiuti inerti previa caratterizzazione analitica secondo la tabella 2 e 3 del medesimo decreto legislativo sempre provenienti dal territorio del comune di Vermiglio-

Per il ghiaino invernale previa caratterizzazione analitica e rispetto dei limiti delle tabelle 2 e 3 del DLGS 27 Settembre 2010 e ss.mm è previsto il conferimento da parte di enti pubblici della Provincia di Trento. (Provincia e Comuni).

Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 Settembre 2010 ovvero si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perché se ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non sono ammessi nella discarica per rifiuti inerti.

Tali rifiuti possono essere conferiti sia da privati cittadini, sia da aziende-ditte che operano sul territorio del comune di Vermiglio, che da enti pubblici della provincia di Trento (Provincia e Comuni) previa specifica convenzione.

Tabella 1 - Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione ammessi nella discarica Ardesini.

Codice CER	Descrizione	Restrizioni
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da

		costruzione e demolizione (*)
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 05 04***	Terre e rocce (speciale da aziende)	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati
20 02 02	Terre e rocce (urbano)	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba
20 03 03	Ghiaino dallo spazzamento stradale invernale	ingresso solo previo analisi chimiche
01 04 13	Limo	ingresso solo previo analisi chimiche

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.

Tutti i rifiuti inerti non presenti nella Tabella 1, compreso il ghiaino stradale (CER 200303) possono essere accettati se l'analisi dei limiti di concentrazione rispettano i limiti della Tabella 2 e 3.

Tabella 2 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti:

Componente	L/S=10 l/kg mg/l
As (arsenico)	0.05
Ba (bario)	2
Cd (cadmio)	0.004
Cr (cromo) totale	0.05
Cu (rame)	0.2
Hg (mercurio)	0.001
Mo (molibdeno)	0.05
Ni (nichel)	0.04

Pb (piombo)	0.05
Sb (antimonio)	0.006
Se (selenio)	0.01
Zn (zinco)	0.4
Cloruri	80
Fluoruri	1
Solfati	100 (*)
Indice Fenolo	0.1
DOC (**)(carbonio organico disciolto)	50
TDS (***)(solidi disciolti totali)	400

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il solfato, possono ancora essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità se l'eluato non supera il valore di 600 mg/l come Co se L/S = 10 l/kg.

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l. (E' disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma EN 14429).

(***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

Tabella 3 Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

Parametri	Valore	mg/kg
TOC *(*) (carbonio organico totale)		30000 (*)
BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xilene)		
Olio minerale (da C10 a C40)		500

(*) Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni

l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC 7).

ART. 6 - Bacino di conferimento e utenze ammesse.

Il conferimento di rifiuti presso la discarica di inerti è autorizzato per i materiali inerti (tabella 1) provenienti dal territorio comunale di Vermiglio e dalla provincia di Trento (Provincia e Comuni).

Tali materiali potranno essere conferiti previa compilazione degli appositi moduli di accettazione del rifiuto in discarica per le utenze private e di formulario per le ditte che trasportano il rifiuto con le seguenti regole:

Utenze ammesse	Provenienza materiale	Documenti necessari per l'accettazione in discarica
Utenze private e residenti nel comune di Vermiglio	Comune di Vermiglio	Con bolletta di accettazione rifiuto e contabilizzazione
Utenze private con proprietà in affitto o di proprietà nel comune di Vermiglio	Comune di Vermiglio	Con bolletta di accettazione rifiuto e contabilizzazione
Aziende che operano sul territorio comunale di Vermiglio con permesso di costruire rilasciato dal comune di Vermiglio	Mattonelle e ceramiche	Con formulario di identificazione di trasporto
Comune di Vermiglio	Comune di Vermiglio	Con formulario di identificazione di trasporto
Provincia Autonoma di Trento e suoi servizi	Territorio provincia di Trento	Con formulario di identificazione di trasporto anche di ditte terze incaricate previa specifica convenzione
Comuni della provincia Autonoma di Trento	Territorio provincia di Trento	Con formulario di identificazione di trasporto anche di ditte terze incaricate previa specifica convenzione

In caso di somme urgenze possono essere autorizzati a conferire in discarica materiali inerti ditte ed enti pubblici senza specifica convenzione o titolo a edificare ma con la sola autorizzazione del sindaco che riprende lo stato di calamità presente-

I trasgressori sanzionati con una sanzione amministrativa/penale come previsto dal Decreto Legislativo dd. 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.

ART. 7 - Orario di apertura

La discarica comunale rimarrà aperta secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale annualmente e affisso al cancello della discarica comunale e presente sul sito del comune

E' fatta salva la facoltà per il Comune di tenere aperta la discarica per un periodo continuativo, per motivi di pubblico interesse o in caso di calamità.

Durante il periodo invernale sarà possibile modificare l'orario di apertura, con possibilità di chiusura anche totale in caso di nevicate.

ART. 8 - Autorizzazione a scaricare.

Gli utenti di cui all'art. 6 potranno scaricare nella discarica previa autorizzazione che sarà rilasciata all'atto del conferimento in discarica con apposito modulo in duplice copia e se necessario con relativo formulario di conferimento dei rifiuti.

L'addetto alla discarica, che potrà essere anche l'addetto al C.R., verificherà il tipo di materiale conferito che dovrà essere conforme al presente regolamento e rilascerà apposito modulo di accettazione all'atto del conferimento.

A nessun titolo si potrà scaricare in discarica senza l'autorizzazione del Responsabile della discarica o dell'addetto al controllo indicati dal Comune di Vermiglio.

Ogni violazione delle norme di conferimento in discarica saranno segnalate alle autorità competenti.

ART. 9 – Tariffe materiali provenienti da utenze domestiche e non domestiche

Visto il conferimento in discarica effettuato in metri cubi si allega la presente tabella dei pesi specifici che in base al codice CER attribuisce un peso a mc. (diconsi metro cubo)

Tali pesi specifici servono per il calcolo del tributo speciale da versare alla PAT per il conferimento in discarica.

Codice CER	Descrizione	U/m	Tipo di rifiuto	Peso Specifico kg/mc
170101	Cemento	mc.	inerte	2300
170102	Mattoni	mc.	inerte	1300
170103	Mattonelle e ceramiche	mc.	inerte	1500
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	mc.	inerte	1500
170504	Terre e rocce (speciale da aziende)	mc.	inerte	1900
200202	Terre e rocce (urbano)	mc.	inerte	1900
200303	Ghiaino dallo spazzamento stradale invernale	mc.	urbano	1700
010413	Limo	mc.	inerte	2000

Sulla base di questi valori l'utilizzo della discarica è pertanto autorizzato con il pagamento delle seguenti tariffe al mc.:

Codice CER	Descrizione	U/m	Costo per conferimento in discarica €/mc incluso tributo provinciale iva esclusa
170101	Cemento	mc.	Euro 10,00
170102	Mattoni	mc.	Euro 5,00
170103	Mattonelle e ceramiche	mc.	Euro 5,00
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	mc.	Euro 5,00
170504	Terre e rocce (speciale da aziende)	mc.	Euro 5,00

200202	Terre e rocce (urbano)	mc.	Euro 5,00
200303	Ghiaino dallo spazzamento stradale invernale	mc.	Euro 45,00
010413	Limo	mc.	Euro 12,00

Le presenti tariffe sono escluse di iva di legge

Per l'anno 2019 L'iva sui rifiuti urbani è del 10% mentre l'iva dei rifiuti speciali è al 22 %

Successive modifiche all'iva saranno applicate anche alle presenti tariffe.

Il tributo provinciale per l'anno 2019 è per i rifiuti inerti è di 0,00117 €/kg per i rifiuti urbani 0,01286 €/kg

Le presenti tariffe potranno essere aggiornate annualmente in base all'aggiornamento dell'elenco prezzi provinciale ed in particolare degli elementi base di cui al presente articolo.

ART. 10 – Tariffa per materiali provenienti dai cantieri comunali o da opere pubbliche del comune di Vermiglio.

Le tariffe Smaltimento di rifiuti inerti inclusi nella tabella 1 derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o dalla gestione di servizi pubblici di competenza comunale anche se la loro realizzazione o gestione espletata per delega o mediante appalto o fornitura di servizi o concessione del Comune di Vermiglio, incluse le somme urgenze sono di seguito elencate:

Codice CER	Descrizione	U/m	Costo per conferimento in discarica €/mc incluso tributo provinciale iva esclusa
170101	Cemento	mc.	Euro 4,00
170102	Mattoni	mc.	Euro 4,00
170103	Mattonelle e ceramiche	mc.	Euro 4,00
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	mc.	Euro 4,00
170504	Terre e rocce (speciale da aziende)	mc.	Euro 4,00
200202	Terre e rocce (urbano)	mc.	Euro 4,00
200303	Ghiaino dallo spazzamento stradale invernale	mc.	Euro 22,00
010413	Limo	mc.	Euro 12,00

Per gli appalti assegnati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si fa riferimento ai prezzi in vigore all'atto della stipula del contratto di appalto o dell'offerta di gara, che prevedeva il conferimento senza oneri presso la discarica inerti comunale.

ART. 11 - Vigilanza, penalità e sanzioni.

Il Responsabile tecnico di cui all'art. 3, il Vigile urbano, i custodi forestali e le forze di pubblica sicurezza sono incaricati di vigilare sulla discarica e di far osservare il presente regolamento e le leggi vigenti in materia applicando le sanzioni di legge contro i trasgressori.