

PEM
Vermiglio



4

Prontuario tipologico

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
(Art. 24 bis L.P. n.22/91 e successive modificazioni e integrazioni)

DGUrbanistica di Dott. Arch. Demis Giuliani
via ss. Cosma e Damiano 90, 38121 Trento - demisgiuliani@me.com

Indice

1. Copertura in scandole
2. Sporti di gronda
3. Comignoli
4. Fori
5. Portoncini
6. Finestre
7. Intonaci e zoccolature
8. Tipologie strutturali
9. Nodi strutturali
10. Pavimentazione spazi esterni

Il seguente prontuario è una guida per il recupero e la ricostruzione degli edifici individuati dal Piano Edilizio Montano del Comune di Vermiglio.

1. Copertura in scandole

2. Sporti di gronda



SCANDOLE




FIG. 1
SPORJO CON TRAVETTI A VISTA







FIG. 1
TRAVETTI A VENTAGLIO




3. Comignoli



4. Fori




5. Portoncini






6. Finestre






7. Intonaci e zoccolature







8. Tipologie strutturali

9. Nodi strutturali




C - pilastro centrale / travi di base



B - pilastro d'angolo / sacche

A - pilastro d'angolo / banchine



10. Pavimentazione spazi esterni.




FIG. 2 - PIASTRELLE DI PORFIDO




FIG. 3 - SMOLERI DI PORFIDO




FIG. 4 - ACCIOTTOLATO



FIG. 5 - CALCESTRUZZO DEATTIVATO
CON GHIAIA A VISTA